


KIT DEFLETTORI VERTICALI

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale è stato installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.



DESCRIZIONE DEL KIT

Il **KIT DEFLETTORI VERTICALI**, consente di variare l'angolo di uscita dell'aria in senso orizzontale per migliorare la distribuzione in ambiente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il **KIT DEFLETTORI VERTICALI** è composto da:


DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Pannello con alette verticali	2
Vite autofilettante	4

KIT DEFLETTORI VERTICALI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


 **Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato.**

1. Assemblare i due pannelli con alette verticali utilizzando le 4 viti autofilettanti fornite a corredo.




2. **Aprire manualmente tutte le alette posizionandole parallele al flusso dell'aria.**

3. Rimuovere il pannello di mandata con alette orizzontali.




KIT DEFLETTORI VERTICALI

- 4.** Rimuovere le 4 viti autofilettanti indicate in figura.




- 5.** Posizionare i pannelli con alette verticali precedentemente assemblati e fissarli all'apparecchio utilizzando le 4 viti autofilettanti smontate al punto 4.




KIT DEFLETTORI VERTICALI

6. Rimontare i pannelli con alette orizzontali procedendo modo inverso rispetto al punto 3.



 Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche (guanti, scarpe ecc.)



VERIFICHE

Ad installazione ultimata verificare la corretta distribuzione dell'aria ed eventualmente correggerla modificando l'angolo di apertura delle alette verticali e/o orizzontali.

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.