

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
- 65% per piccole imprese;
- 55% per medie imprese;
- 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.
L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 004	R-290 / 0,02	0,39	1 Ph	No	---	3,95	3,80	4,70	185%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 006	R-290 / 0,02	0,58	1 Ph	No	---	5,80	4,88	4,82	190%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 008	R-290 / 0,02	0,76	1 Ph	No	---	7,60	6,97	4,72	185%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 010	R-290 / 0,02	0,76	1 Ph	No	---	9,60	6,43	4,69	185%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 012	R-290 / 0,02	1,07	1 Ph	No	---	11,40	10,19	4,48	176%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 014	R-290 / 0,02	1,07	1 Ph	No	---	13,80	10,19	4,48	176%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 012T	R-290 / 0,02	1,07	3 Ph	No	---	11,40	10,19	4,48	176%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHP 014T	R-290 / 0,02	1,07	3 Ph	No	---	13,80	10,19	4,48	176%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 004	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	4,20	5,52	4,85	191%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 006	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	6,35	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 008	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	8,40	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 010	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 012	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 014	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 016	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	15,90	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 012T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 014T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 016T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	15,90	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	18,00	17,99	4,60	181%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	22,00	22,31	4,53	178%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	26,00	25,04	4,50	177%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	30,10	29,18	4,19	165%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 4 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	4,25	5,52	4,85	191%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 6 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	6,20	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 8 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	8,30	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 10 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	16,00	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	12,1	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	14,50	13,73	4,72	186%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
796,93 €	Unica	1.128,99 €	Unica	1.461,04 €	Unica	1.859,51 €	Unica	2.257,98 €	Unica	2.390,80 €	Unica
1.058,16 €	Unica	1.499,06 €	Unica	1.939,96 €	Unica	2.469,05 €	Unica	2.998,13 €	Unica	3.174,49 €	Unica
1.463,42 €	Unica	2.073,17 €	Unica	2.682,93 €	Unica	3.414,64 €	Unica	4.146,35 €	Unica	4.390,25 €	Unica
1.347,72 €	Unica	1.909,27 €	Unica	2.470,81 €	Unica	3.144,67 €	Unica	3.818,53 €	Unica	4.043,15 €	Unica
2.006,09 €	Unica	2.841,96 €	Unica	3.677,83 €	Unica	4.680,88 €	Unica	5.683,92 €	Unica	6.018,27 €	Unica
2.006,09 €	Unica	2.841,96 €	Unica	3.677,83 €	Unica	4.680,88 €	Unica	5.683,92 €	Unica	6.018,27 €	Unica
2.006,09 €	Unica	2.841,96 €	Unica	3.677,83 €	Unica	4.680,88 €	Unica	5.683,92 €	Unica	6.018,27 €	Unica
2.006,09 €	Unica	2.841,96 €	Unica	3.677,83 €	Unica	4.680,88 €	Unica	5.683,92 €	Unica	6.018,27 €	Unica
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
3.669,58 €	Unica	5.198,58 €	Unica	6.727,57 €	Unica	8.562,36 €	Unica	10.397,16 €	Unica	11.008,75 €	Unica
4.456,14 €	Unica	6.312,86 €	Unica	8.169,59 €	Unica	10.397,65 €	Unica	12.625,72 €	Unica	13.368,41 €	Unica
4.963,93 €	Unica	7.032,23 €	Unica	9.100,54 €	Unica	11.582,50 €	Unica	14.064,47 €	Unica	14.891,79 €	Unica
5.278,47 €	Unica	7.477,84 €	Unica	9.677,20 €	Unica	12.316,44 €	Unica	14.955,68 €	Unica	15.835,42 €	2
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
 - 65% per piccole imprese;
 - 55% per medie imprese;
 - 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	16,00	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 4 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	4,30	5,52	4,85	191%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 6 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	6,20	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 8 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	8,30	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 10 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	16,00	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW T BH	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW T BH	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW T BH	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	16,00	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 4M DHW M61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	4,25	5,52	4,85	191%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 6M DHW M61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	6,20	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 8M DHW M61	R-32 / 675	1,65	1 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	8,30	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 10M DHW M61	R-32 / 675	1,65	3 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 4M DHW L61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	4,25	5,52	4,85	191%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 6M DHW L61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	6,20	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 8M DHW L61	R-32 / 675	1,65	1 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	8,30	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 10M DHW L61	R-32 / 675	1,65	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 12M DHW L61	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 14M DHW L61	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 16M DHW L61	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	16,00	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 12T DHW L93	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 14T DHW L93	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	14,50	13,73	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SET DOMUS M 16T DHW L93	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	16,00	15,21	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 4 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	4,25	5,52	4,85	191%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 6 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	6,20	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 8 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	8,30	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 10 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 12 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 4 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	4,30	5,52	4,85	191%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
2.898,32 €	Unica	4.105,96 €	Unica	5.313,59 €	Unica	6.762,76 €	Unica	8.211,92 €	Unica	8.694,97 €	Unica
3.123,41 €	Unica	4.424,84 €	Unica	5.726,26 €	Unica	7.287,97 €	Unica	8.849,68 €	Unica	9.370,24 €	Unica
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
1.205,19 €	Unica	1.707,35 €	Unica	2.209,51 €	Unica	2.812,10 €	Unica	3.414,69 €	Unica	3.615,56 €	Unica

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
 - 65% per piccole imprese;
 - 55% per medie imprese;
 - 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 6 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	6,20	6,82	4,95	195%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 8 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	8,30	8,12	5,21	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 10 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	10,00	9,17	5,19	205%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 12 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	12,10	12,00	4,81	189%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 014	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	29,00	27,46	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 016	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	31,80	30,42	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 014T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	29,00	27,46	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 016T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	31,80	30,42	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	36,00	35,98	4,60	181%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	44,00	44,62	4,53	178%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	52,00	50,08	4,50	177%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	60,20	58,36	4,19	165%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 014	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	43,50	41,19	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 016	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	47,70	45,63	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 014T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	43,50	41,19	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 016T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	47,70	45,63	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	54,00	53,97	4,60	181%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	66,00	66,93	4,53	178%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	78,00	75,12	4,50	177%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	90,30	87,54	4,19	165%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	4X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	72,00	71,96	4,60	181%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	4X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	88,00	89,24	4,53	178%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	4X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	104,00	100,16	4,50	177%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	4X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	120,40	116,72	4,19	165%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	5X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	90,00	89,95	4,60	181%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	5X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	110,00	111,55	4,53	178%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	5X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	130,00	125,20	4,50	177%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	5X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	150,50	145,90	4,19	165%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	6X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	108,00	107,94	4,60	181%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	6X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	132,00	133,86	4,53	178%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	6X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	156,00	150,24	4,50	177%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
1.528,18 €	Unica	2.164,92 €	Unica	2.801,66 €	Unica	3.565,74 €	Unica	4.329,83 €	Unica	4.584,53 €	Unica
1.936,94 €	Unica	2.744,00 €	Unica	3.551,06 €	Unica	4.519,53 €	Unica	5.488,00 €	Unica	5.810,83 €	Unica
2.185,41 €	Unica	3.095,99 €	Unica	4.006,58 €	Unica	5.099,28 €	Unica	6.191,99 €	Unica	6.556,22 €	Unica
2.586,93 €	Unica	3.664,82 €	Unica	4.742,71 €	Unica	6.036,18 €	Unica	7.329,65 €	Unica	7.760,80 €	Unica
5.796,65 €	Unica	8.211,92 €	Unica	10.627,19 €	Unica	13.525,51 €	Unica	16.423,84 €	2	17.389,94 €	2
6.246,83 €	Unica	8.849,68 €	Unica	11.452,52 €	Unica	14.575,94 €	Unica	17.699,35 €	2	18.740,49 €	2
5.796,65 €	Unica	8.211,92 €	Unica	10.627,19 €	Unica	13.525,51 €	Unica	16.423,84 €	2	17.389,94 €	2
6.246,83 €	Unica	8.849,68 €	Unica	11.452,52 €	Unica	14.575,94 €	Unica	17.699,35 €	2	18.740,49 €	2
7.339,17 €	Unica	10.397,16 €	Unica	13.455,14 €	Unica	17.124,73 €	5	20.794,31 €	5	22.017,51 €	5
8.912,27 €	Unica	12.625,72 €	Unica	16.339,17 €	5	20.795,31 €	5	25.251,44 €	5	26.736,82 €	5
9.927,86 €	Unica	14.064,47 €	Unica	18.201,08 €	5	23.165,00 €	5	28.128,93 €	5	29.783,58 €	5
10.556,95 €	Unica	14.955,68 €	Unica	19.354,40 €	5	24.632,88 €	5	29.911,35 €	5	31.670,84 €	5
8.694,97 €	Unica	12.317,88 €	Unica	15.940,78 €	5	20.288,27 €	5	24.635,75 €	5	26.084,91 €	5
9.370,24 €	Unica	13.274,51 €	Unica	17.178,78 €	5	21.863,90 €	5	26.549,03 €	5	28.110,73 €	5
8.694,97 €	Unica	12.317,88 €	Unica	15.940,78 €	5	20.288,27 €	5	24.635,75 €	5	26.084,91 €	5
9.370,24 €	Unica	13.274,51 €	Unica	17.178,78 €	5	21.863,90 €	5	26.549,03 €	5	28.110,73 €	5
11.008,75 €	Unica	15.595,73 €	5	20.182,72 €	5	25.687,09 €	5	31.191,47 €	5	33.026,26 €	5
13.368,41 €	Unica	18.938,58 €	5	24.508,76 €	5	31.192,96 €	5	37.877,17 €	5	40.105,24 €	5
14.891,79 €	Unica	21.096,70 €	5	27.301,61 €	5	34.747,51 €	5	42.193,40 €	5	44.675,37 €	5
15.835,42 €	5	22.433,51 €	5	29.031,61 €	5	36.949,32 €	5	44.867,03 €	5	47.506,27 €	5
14.678,34 €	Unica	20.794,31 €	5	26.910,29 €	5	34.249,46 €	5	41.588,62 €	5	44.035,01 €	5
17.824,55 €	5	25.251,44 €	5	32.678,34 €	5	41.590,62 €	5	50.502,89 €	5	53.473,65 €	5
19.855,72 €	5	28.128,93 €	5	36.402,15 €	5	46.330,01 €	5	56.257,87 €	5	59.567,16 €	5
21.113,90 €	5	29.911,35 €	5	38.708,81 €	5	49.265,76 €	5	59.822,70 €	5	63.341,69 €	5
18.347,92 €	5	25.992,89 €	5	33.637,86 €	5	42.811,82 €	5	51.985,78 €	5	55.043,77 €	5
22.280,69 €	5	31.564,31 €	5	40.847,93 €	5	51.988,27 €	5	63.128,61 €	5	66.842,06 €	5
24.819,65 €	5	35.161,17 €	5	45.502,69 €	5	57.912,51 €	5	70.322,34 €	5	74.458,94 €	5
26.392,37 €	5	37.389,19 €	5	48.386,01 €	5	61.582,20 €	5	74.778,38 €	5	79.177,11 €	5
22.017,51 €	5	31.191,47 €	5	40.365,43 €	5	51.374,18 €	5	62.382,94 €	5	66.052,52 €	5
26.736,82 €	5	37.877,17 €	5	49.017,51 €	5	62.385,92 €	5	75.754,33 €	5	80.210,47 €	5
29.783,58 €	5	42.193,40 €	5	54.603,23 €	5	69.495,01 €	5	84.386,80 €	5	89.350,73 €	5

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
 - 65% per piccole imprese;
 - 55% per medie imprese;
 - 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	6X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	180,60	175,08	4,19	165%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X SET SPRINT 14 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	29,00	27,46	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X SET SPRINT 16 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	32,00	30,42	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X SET SPRINT 14 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	29,00	27,46	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	2X SET SPRINT 16 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	32,00	30,42	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X SET SPRINT 14 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	43,50	41,19	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X SET SPRINT 16 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	48,00	45,63	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X SET SPRINT 14 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	43,50	41,19	4,72	186%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua bassa temperatura	3X SET SPRINT 16 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	48,00	45,63	4,62	182%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 004	R-290 / 0,02	0,39	1 Ph	No	---	3,95	3,46	3,34	131%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 006	R-290 / 0,02	0,58	1 Ph	No	---	5,80	4,87	3,34	131%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 008	R-290 / 0,02	0,76	1 Ph	No	---	7,60	7,16	3,60	141%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 010	R-290 / 0,02	0,76	1 Ph	No	---	9,60	6,45	3,34	131%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 012	R-290 / 0,02	1,07	1 Ph	No	---	11,40	9,73	3,67	144%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 014	R-290 / 0,02	1,07	1 Ph	No	---	13,80	9,73	3,67	144%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 012T	R-290 / 0,02	1,07	3 Ph	No	---	11,40	9,73	3,67	144%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHP 014T	R-290 / 0,02	1,07	3 Ph	No	---	13,80	9,73	3,67	144%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 004	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	4,20	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 006	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	6,35	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 008	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	8,40	6,60	3,36	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 010	R-32 / 675	1,4	1 Ph	No	---	10,00	7,67	3,49	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 012	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 014	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 016	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	15,90	13,02	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 012T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 014T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 016T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	15,90	13,02	3,41	134%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	18,00	17,67	3,21	125%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	22,00	22,43	3,22	126%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	26,00	26,15	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	30,10	29,69	3,14	123%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
31.670,84 €	5	44.867,03 €	5	58.063,21 €	5	73.898,64 €	5	89.734,06 €	5	95.012,53 €	5
5.796,65 €	Unica	8.211,92 €	Unica	10.627,19 €	Unica	13.525,51 €	Unica	16.423,84 €	2	17.389,94 €	2
6.246,83 €	Unica	8.849,68 €	Unica	11.452,52 €	Unica	14.575,94 €	Unica	17.699,35 €	2	18.740,49 €	2
5.796,65 €	Unica	8.211,92 €	Unica	10.627,19 €	Unica	13.525,51 €	Unica	16.423,84 €	2	17.389,94 €	2
6.246,83 €	Unica	8.849,68 €	Unica	11.452,52 €	Unica	14.575,94 €	Unica	17.699,35 €	2	18.740,49 €	2
8.694,97 €	Unica	12.317,88 €	Unica	15.940,78 €	5	20.288,27 €	5	24.635,75 €	5	26.084,91 €	5
9.370,24 €	Unica	13.274,51 €	Unica	17.178,78 €	5	21.863,90 €	5	26.549,03 €	5	28.110,73 €	5
8.694,97 €	Unica	12.317,88 €	Unica	15.940,78 €	5	20.288,27 €	5	24.635,75 €	5	26.084,91 €	5
9.370,24 €	Unica	13.274,51 €	Unica	17.178,78 €	5	21.863,90 €	5	26.549,03 €	5	28.110,73 €	5
519,63 €	Unica	736,15 €	Unica	952,66 €	Unica	1.212,48 €	Unica	1.472,29 €	Unica	1.558,90 €	Unica
731,39 €	Unica	1.036,14 €	Unica	1.340,88 €	Unica	1.706,58 €	Unica	2.072,27 €	Unica	2.194,17 €	Unica
1.193,12 €	Unica	1.690,25 €	Unica	2.187,38 €	Unica	2.783,94 €	Unica	3.380,50 €	Unica	3.579,35 €	Unica
968,68 €	Unica	1.372,30 €	Unica	1.775,91 €	Unica	2.260,25 €	Unica	2.744,59 €	Unica	2.906,04 €	Unica
1.668,02 €	Unica	2.363,02 €	Unica	3.058,03 €	Unica	3.892,04 €	Unica	4.726,05 €	Unica	5.004,05 €	Unica
1.668,02 €	Unica	2.363,02 €	Unica	3.058,03 €	Unica	3.892,04 €	Unica	4.726,05 €	Unica	5.004,05 €	Unica
1.668,02 €	Unica	2.363,02 €	Unica	3.058,03 €	Unica	3.892,04 €	Unica	4.726,05 €	Unica	5.004,05 €	Unica
1.668,02 €	Unica	2.363,02 €	Unica	3.058,03 €	Unica	3.892,04 €	Unica	4.726,05 €	Unica	5.004,05 €	Unica
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.001,31 €	Unica	1.418,53 €	Unica	1.835,74 €	Unica	2.336,40 €	Unica	2.837,06 €	Unica	3.003,94 €	Unica
1.226,79 €	Unica	1.737,95 €	Unica	2.249,11 €	Unica	2.862,51 €	Unica	3.475,90 €	Unica	3.680,37 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.017,71 €	Unica	2.858,42 €	Unica	3.699,13 €	Unica	4.707,98 €	Unica	5.716,84 €	Unica	6.053,12 €	Unica
2.488,36 €	Unica	3.525,18 €	Unica	4.562,00 €	Unica	5.806,18 €	Unica	7.050,36 €	Unica	7.465,09 €	Unica
3.188,43 €	Unica	4.516,94 €	Unica	5.845,45 €	Unica	7.439,67 €	Unica	9.033,88 €	Unica	9.565,29 €	Unica
3.587,08 €	Unica	5.081,69 €	Unica	6.576,31 €	Unica	8.369,85 €	Unica	10.163,39 €	Unica	10.761,23 €	Unica
4.072,67 €	Unica	5.769,62 €	Unica	7.466,56 €	Unica	9.502,90 €	Unica	11.539,23 €	Unica	12.218,01 €	Unica

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
 - 65% per piccole imprese;
 - 55% per medie imprese;
 - 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 4 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	4,25	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 6 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	6,20	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 8 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	8,30	6,60	3,37	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 10 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	10,00	7,67	3,47	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	16,00	13,02	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	12,1	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	16,00	13,02	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 4 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	4,30	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 6 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	6,20	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 8 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	8,30	6,60	3,37	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 10 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	10,00	7,67	3,47	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	16,00	13,02	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 12 KW T BH	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 14 KW T BH	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET FAMILY SPRINT 16 KW T BH	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	16,00	13,02	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 4M DHW M61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	4,25	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 6M DHW M61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	6,20	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 8M DHW M61	R-32 / 675	1,65	1 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	8,30	6,60	3,36	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 10M DHW M61	R-32 / 675	1,65	3 Ph	Si (190L)	Resistenza elettrica integrata	10,00	7,67	3,49	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 4M DHW L61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	4,25	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 6M DHW L61	R-32 / 675	1,5	1 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	6,20	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 8M DHW L61	R-32 / 675	1,65	1 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	8,30	6,60	3,36	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 10M DHW L61	R-32 / 675	1,65	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	10,00	7,67	3,49	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 12M DHW L61	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 14M DHW L61	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 16M DHW L61	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	16,00	13,02	3,41	133%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.002,57 €	Unica	1.420,31 €	Unica	1.838,05 €	Unica	2.339,34 €	Unica	2.840,62 €	Unica	3.007,72 €	Unica
1.223,95 €	Unica	1.733,93 €	Unica	2.243,91 €	Unica	2.855,88 €	Unica	3.467,85 €	Unica	3.671,85 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.002,57 €	Unica	1.420,31 €	Unica	1.838,05 €	Unica	2.339,34 €	Unica	2.840,62 €	Unica	3.007,72 €	Unica
1.223,95 €	Unica	1.733,93 €	Unica	2.243,91 €	Unica	2.855,88 €	Unica	3.467,85 €	Unica	3.671,85 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.001,31 €	Unica	1.418,53 €	Unica	1.835,74 €	Unica	2.336,40 €	Unica	2.837,06 €	Unica	3.003,94 €	Unica
1.226,79 €	Unica	1.737,95 €	Unica	2.249,11 €	Unica	2.862,51 €	Unica	3.475,90 €	Unica	3.680,37 €	Unica
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.001,31 €	Unica	1.418,53 €	Unica	1.835,74 €	Unica	2.336,40 €	Unica	2.837,06 €	Unica	3.003,94 €	Unica
1.226,79 €	Unica	1.737,95 €	Unica	2.249,11 €	Unica	2.862,51 €	Unica	3.475,90 €	Unica	3.680,37 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
 - 65% per piccole imprese;
 - 55% per medie imprese;
 - 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 12T DHW L93	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 14T DHW L93	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	14,50	12,08	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SET DOMUS M 16T DHW L93	R-32 / 675	1,84	3 Ph	Si (240L)	Resistenza elettrica integrata	16,00	13,02	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 4 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	4,25	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 6 KW M	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	---	6,20	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 8 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	8,30	6,60	3,37	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 10 KW M	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	---	10,00	7,67	3,47	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 12 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 4 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	4,30	4,40	3,31	130%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 6 KW M BH	R-32 / 675	1,5	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	6,20	5,70	3,52	138%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 8 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	8,30	6,60	3,37	132%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 10 KW M BH	R-32 / 675	1,65	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	10,00	7,67	3,47	137%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	SPRINT IN-WALL BOX 12 KW M BH	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	Resistenza elettrica integrata	12,10	11,58	3,45	135%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 014	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	29,00	24,16	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 016	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	31,80	26,04	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 014T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	29,00	24,16	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 016T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	31,80	26,04	3,41	134%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	36,00	35,34	3,21	125%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	44,00	44,86	3,22	126%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	52,00	52,30	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	60,20	59,38	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 014	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	43,50	36,24	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 016	R-32 / 675	1,75	1 Ph	No	---	47,70	39,06	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 014T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	43,50	36,24	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 016T	R-32 / 675	1,75	3 Ph	No	---	47,70	39,06	3,41	134%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	54,00	53,01	3,21	125%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	66,00	67,29	3,22	126%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	78,00	78,45	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	90,30	89,07	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	4X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	72,00	70,68	3,21	125%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	4X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	88,00	89,72	3,22	126%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
1.913,61 €	Unica	2.710,95 €	Unica	3.508,28 €	Unica	4.465,09 €	Unica	5.421,89 €	Unica	5.740,83 €	Unica
2.002,65 €	Unica	2.837,09 €	Unica	3.671,53 €	Unica	4.672,85 €	Unica	5.674,18 €	Unica	6.007,95 €	Unica
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.002,57 €	Unica	1.420,31 €	Unica	1.838,05 €	Unica	2.339,34 €	Unica	2.840,62 €	Unica	3.007,72 €	Unica
1.223,95 €	Unica	1.733,93 €	Unica	2.243,91 €	Unica	2.855,88 €	Unica	3.467,85 €	Unica	3.671,85 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
653,22 €	Unica	925,40 €	Unica	1.197,57 €	Unica	1.524,18 €	Unica	1.850,79 €	Unica	1.959,66 €	Unica
921,49 €	Unica	1.305,45 €	Unica	1.689,40 €	Unica	2.150,15 €	Unica	2.610,89 €	Unica	2.764,48 €	Unica
1.002,57 €	Unica	1.420,31 €	Unica	1.838,05 €	Unica	2.339,34 €	Unica	2.840,62 €	Unica	3.007,72 €	Unica
1.223,95 €	Unica	1.733,93 €	Unica	2.243,91 €	Unica	2.855,88 €	Unica	3.467,85 €	Unica	3.671,85 €	Unica
1.816,64 €	Unica	2.573,57 €	Unica	3.330,51 €	Unica	4.238,83 €	Unica	5.147,15 €	Unica	5.449,92 €	Unica
3.827,22 €	Unica	5.421,89 €	Unica	7.016,57 €	Unica	8.930,17 €	Unica	10.843,78 €	Unica	11.481,65 €	Unica
4.005,30 €	Unica	5.674,18 €	Unica	7.343,05 €	Unica	9.345,70 €	Unica	11.348,35 €	Unica	12.015,90 €	Unica
3.827,22 €	Unica	5.421,89 €	Unica	7.016,57 €	Unica	8.930,17 €	Unica	10.843,78 €	Unica	11.481,65 €	Unica
4.035,42 €	Unica	5.716,84 €	Unica	7.398,26 €	Unica	9.415,97 €	Unica	11.433,68 €	Unica	12.106,25 €	Unica
4.976,72 €	Unica	7.050,36 €	Unica	9.124,00 €	Unica	11.612,36 €	Unica	14.100,72 €	Unica	14.930,17 €	Unica
6.376,86 €	Unica	9.033,88 €	Unica	11.690,91 €	Unica	14.879,34 €	Unica	18.067,76 €	5	19.130,57 €	5
7.174,15 €	Unica	10.163,39 €	Unica	13.152,62 €	Unica	16.739,69 €	5	20.326,77 €	5	21.522,46 €	5
8.145,34 €	Unica	11.539,23 €	Unica	14.933,12 €	Unica	19.005,79 €	5	23.078,47 €	5	24.436,02 €	5
5.740,83 €	Unica	8.132,84 €	Unica	10.524,85 €	Unica	13.395,26 €	Unica	16.265,67 €	5	17.222,48 €	5
6.007,95 €	Unica	8.511,26 €	Unica	11.014,58 €	Unica	14.018,55 €	Unica	17.022,53 €	5	18.023,85 €	5
5.740,83 €	Unica	8.132,84 €	Unica	10.524,85 €	Unica	13.395,26 €	Unica	16.265,67 €	5	17.222,48 €	5
6.053,12 €	Unica	8.575,26 €	Unica	11.097,39 €	Unica	14.123,95 €	Unica	17.150,52 €	5	18.159,37 €	5
7.465,09 €	Unica	10.575,54 €	Unica	13.685,99 €	Unica	17.418,54 €	5	21.151,08 €	5	22.395,26 €	5
9.565,29 €	Unica	13.550,82 €	Unica	17.536,36 €	5	22.319,00 €	5	27.101,65 €	5	28.695,86 €	5
10.761,23 €	Unica	15.245,08 €	5	19.728,93 €	5	25.109,54 €	5	30.490,16 €	5	32.283,70 €	5
12.218,01 €	Unica	17.308,85 €	5	22.399,69 €	5	28.508,69 €	5	34.617,70 €	5	36.654,03 €	5
9.953,45 €	Unica	14.100,72 €	Unica	18.247,99 €	5	23.224,72 €	5	28.201,44 €	5	29.860,35 €	5
12.753,72 €	Unica	18.067,76 €	5	23.381,81 €	5	29.758,67 €	5	36.135,53 €	5	38.261,15 €	5

POMPE DI CALORE

RIELLO

STIMA INCENTIVI CONTO TERMICO 3.0
(non vincolante)

- Per importi fino a 15.000 € l'incentivo è erogato in un'unica soluzione.
- Per soggetti privati. L'incentivo massimo erogabile non può superare il 65% della spesa ammissibile.
- Per imprese. L'incentivo massimo erogabile non può superare le seguenti percentuali in relazione alla spesa ammissibile:
 - 65% per piccole imprese;
 - 55% per medie imprese;
 - 45% per grandi imprese.
- L'importo esposto è da intendersi lordo e andrà decurtato della quota trattenuta dal GSE per la gestione delle pratiche.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente foglio in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo foglio pertanto non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

Tipologia Intervento	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno \ interno	Descrizione prodotto RIELLO	Gas refrigerante / GWP	Carica di gas per singola UE [kg]	Allestimento			Capacità nominale [kW]	Prated [kW]	SCOP (average)	ηs (average)
					Alimentazione elettrica	Bollitore ACS	Note				
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	4X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	104,00	104,60	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	4X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	120,40	118,76	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	5X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	90,00	88,35	3,21	125%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	5X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	110,00	112,15	3,22	126%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	5X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	130,00	130,75	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	5X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	150,50	148,45	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	6X NXHM 018T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	108,00	106,02	3,21	125%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	6X NXHM 022T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	132,00	134,58	3,22	126%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	6X NXHM 026T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	156,00	156,90	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	6X NXHM 030T	R-32 / 675	5,0	3 Ph	No	---	180,60	178,14	3,14	123%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X SET SPRINT 14 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	29,00	24,16	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X SET SPRINT 16 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	32,00	26,04	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X SET SPRINT 14 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	29,00	24,16	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	2X SET SPRINT 16 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	32,00	26,04	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X SET SPRINT 14 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	43,50	36,24	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X SET SPRINT 16 KW M	R-32 / 675	1,84	1 Ph	No	---	48,00	39,06	3,41	133%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X SET SPRINT 14 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	43,50	36,24	3,47	136%
Art. 8, comma 1, lettera a)	Aria \ Acqua media temperatura	3X SET SPRINT 16 KW T	R-32 / 675	1,84	3 Ph	No	---	48,00	39,06	3,41	133%

Zona climatica A		Zona climatica B		Zona climatica C		Zona climatica D		Zona climatica E		Zona climatica F	
Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate	Incentivo TOTALE	N° di rate
14.348,31 €	Unica	20.326,77 €	5	26.305,23 €	5	33.479,39 €	5	40.653,54 €	5	43.044,93 €	5
16.290,68 €	5	23.078,47 €	5	29.866,25 €	5	38.011,59 €	5	46.156,93 €	5	48.872,04 €	5
12.441,81 €	Unica	17.625,90 €	5	22.809,99 €	5	29.030,89 €	5	35.251,80 €	5	37.325,44 €	5
15.942,14 €	5	22.584,70 €	5	29.227,27 €	5	37.198,34 €	5	45.169,41 €	5	47.826,43 €	5
17.935,39 €	5	25.408,47 €	5	32.881,54 €	5	41.849,24 €	5	50.816,93 €	5	53.806,16 €	5
20.363,35 €	5	28.848,08 €	5	37.332,81 €	5	47.514,49 €	5	57.696,16 €	5	61.090,05 €	5
14.930,17 €	Unica	21.151,08 €	5	27.371,99 €	5	34.837,07 €	5	42.302,16 €	5	44.790,52 €	5
19.130,57 €	5	27.101,65 €	5	35.072,72 €	5	44.638,01 €	5	54.203,29 €	5	57.391,72 €	5
21.522,46 €	5	30.490,16 €	5	39.457,85 €	5	50.219,08 €	5	60.980,32 €	5	64.567,39 €	5
24.436,02 €	5	34.617,70 €	5	44.799,37 €	5	57.017,38 €	5	69.235,40 €	5	73.308,07 €	5
3.827,22 €	Unica	5.421,89 €	Unica	7.016,57 €	Unica	8.930,17 €	Unica	10.843,78 €	Unica	11.481,65 €	Unica
4.005,30 €	Unica	5.674,18 €	Unica	7.343,05 €	Unica	9.345,70 €	Unica	11.348,35 €	Unica	12.015,90 €	Unica
3.827,22 €	Unica	5.421,89 €	Unica	7.016,57 €	Unica	8.930,17 €	Unica	10.843,78 €	Unica	11.481,65 €	Unica
4.005,30 €	Unica	5.674,18 €	Unica	7.343,05 €	Unica	9.345,70 €	Unica	11.348,35 €	Unica	12.015,90 €	Unica
5.740,83 €	Unica	8.132,84 €	Unica	10.524,85 €	Unica	13.395,26 €	Unica	16.265,67 €	5	17.222,48 €	5
6.007,95 €	Unica	8.511,26 €	Unica	11.014,58 €	Unica	14.018,55 €	Unica	17.022,53 €	5	18.023,85 €	5
5.740,83 €	Unica	8.132,84 €	Unica	10.524,85 €	Unica	13.395,26 €	Unica	16.265,67 €	5	17.222,48 €	5
6.007,95 €	Unica	8.511,26 €	Unica	11.014,58 €	Unica	14.018,55 €	Unica	17.022,53 €	5	18.023,85 €	5